

## **Tùy chỉnh thiết kế & hình dạng rõ ràng Tempered kính Lan can Lan can 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm--khắc ra một không gian kiến trúc ấn tượng**

Lan can kính cũng gọi kính rào, thủy tinh hoặc hàng rào thủy tinh. Nó đã trở thành một cấu trúc để làm cho các tòa nhà của bạn có một hình phong cách ly rất quan trọng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất kính xây dựng, Sun Global Glass đã chứng minh là một nhà sản xuất nhà lãnh đạo trên khu vực của Lan can kính. Bất kỳ thủy tinh chỉnh kích thước và hình dạng tùy chỉnh kính có thể từ chúng tôi, cả hai frameless kính Lan can kính Lan can và đóng khung.

### **Kính sử dụng Lan can kính:**

Lan can kính thường sử dụng duy nhất phối hoặc tấm kính đôi để sản xuất.

1. [Kính gia cường](#)
2. [Kính nhiều lớp](#)
3. [Màn lợp kính](#)
4. axit khắc thủy tinh
5. [Thủy tinh cách nhiệt](#)

### **Các loại tay vịn thủy tinh:**

1. frameless kính Lan can có thể được sản xuất bởi các kính tempered rõ ràng, siêu rõ ràng kính thủy tinh, kính thủy tinh màu, kính phản quang, kính thủy tinh, thủy tinh silkscreen, SGP Sentry phim nhiều lớp thủy tinh phủ sương.



2. khung kính Lan can có thể áp dụng PVB phim tempered kính nhiều lớp, kính tempered rõ ràng, thép sắt tempered glass, nhuộm màu bằng thuỷ tinh, phản xạ bằng thuỷ tinh và độ dày từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11,52 mm, 13,52 mm,... Vv.



### **Đặc điểm kỹ thuật của Clear tempered kính Lan can:**

- Thủy tinh loại: 8/10/12/15/19 mm rõ ràng kính tempered, lớp một chất lượng
- Tùy chỉnh kích thước và hình dạng, ngoại trừ hình chữ nhật và hình vuông, các bất thường hình dạng kính bằng phải được tạo ra bởi bản vẽ CAD.
- Chiều dài tối đa: 12 m
- Tối đa chiều rộng: 3,3 mét
- Kính thủy tinh luyện bằng phẳng và cong bằng thủy tinh có sẵn.

### **Ngược trần kính Lan can tính năng**

Ngược trần kính các Lan can cho cầu thang kính, sàn kính, kính bơi hàng rào, vv, mà sẽ thêm giá trị tài sản của bạn bằng cách tạo ra một mở, trông hiện đại.

### **Lợi thế của Sun Global Glass:**

- Trước khi sản xuất hàng loạt, các chi tiết của CAD vẽ cần cung cấp
- Cutouts: cutouts hình dạng rất rọc rở, chính xác và tuyệt vời
- Khoan lỗ: lỗ countersunk được chính xác và hoàn hảo cho các yêu cầu phù hợp mà
- Sản xuất dựa trên bản vẽ CAD
- Cạnh nơi làm việc: kính thẳng, bằng phẳng và mịn edge, một công việc dễ chịu thẩm Mỹ.

### **Tiêu chuẩn sản xuất:**

Lan can kính của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và đáp ứng theo tiêu chuẩn kiểm tra.

1. tuân thủ EN12150 CE châu Âu tempered kính an toàn tiêu chuẩn
2. tuân thủ tiêu chuẩn BS 6206 người Anh
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với CCC Tempered tiêu chuẩn Trung Quốc và Heat-Strengthened Glass

### **Hình ảnh cho rõ ràng tempered kính Lan can 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm:**



**Đóng gói:**

- Mỗi mảnh kính lót ly interlayer Ngọc whool
- Ban nhạc mới đủ gỗ trường hợp với bọt bảo vệ bên trong



**Chúng tôi đã hứa với bạn rằng mỗi bảng thủy tinh là chất lượng tốt và cũng đóng gói để vận chuyển nước ngoài, và chắc chắn rằng họ là hoàn thành, hoàn hảo và an toàn.**