


Kính 8MM thấp E tiết kiệm năng lượng cứng kính Sunergy Clear AGC Series

AGC Synergy--các kính E thấp rõ ràng là một nhiệt, tráng tinh có mỏng oxit kim loại bằng phương pháp CVD (hóa học) trực tuyến, một ít cung cấp cả hai tuyệt vời đặc tính điều khiển năng lượng mặt trời và cách nhiệt. Sunergy có các đặc điểm của sự phản ánh bên ngoài thấp và xuất hiện màu sắc trung tính và nó có thể được áp dụng cho thiết kế kiến trúc cao cấp và yêu cầu thẩm Mỹ tinh tế. Vào mùa đông, sunergy ngăn ngừa mất nhiệt và giữ khí hậu trong nhà thậm chí cả nhiệt độ. Vào mùa hè, sunergy cung cấp tuyệt vời bóng năng lượng mặt trời và làm giảm nhiệt độ đạt được vào tòa nhà.

Họ có thể trở thành phẳng & cong tempered kính, kính nhiều lớp hoặc thủy tinh cách nhiệt. Trong phần này, 8mm sunergy rõ ràng thấp E tempered kính được sản xuất bởi **8mm nổi rõ ràng kính**, mỗi ly đã xuất hiện trong suốt cao và tăng bốc các bề mặt, không có bong bóng, không có điểm nắm móc, không có vết trầy xước; họ có hiệu suất tuyệt vời về tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, khi họ áp dụng cho Bespoke dày bằng phẳng & cong thấp E Tempered kính dán kính Sunergy rõ ràng hoặc phẳng & cong tùy chỉnh độ dày Sunergy thấp E Tempered cách điện thủy tinh.



Sản phẩm:

1. [Bespoke dày Sunergy-Clear thấp E Tempered kính dán](#)
2. bespoke rõ ràng thấp Sunergy E Tempered thủy tinh cách nhiệt
3. bespoke thấp E Sunergy rõ ràng kính thủy tinh với nhiệt ngâm thử nghiệm
4. bespoke kích thước và hình dạng 8mm cứng lớp phủ thấp E sunergy kính nhiệt tăng cường
5. tùy chỉnh độ dày thấp E Tempered kính dán kính Sunergy rõ ràng Heat sức mạnh
6. tùy chỉnh Sunergy rõ ràng thấp E Tempered kính dán thử nghiệm ngâm nhiệt thủy tinh
7. ...

Tính năng:

1. bền Sơn, có thể có một thời gian cuộc sống lâu dài;
2. tuyệt vời hiệu suất năng lượng tiết kiệm;
3. cao ánh sáng truyền;
- 5 tuyệt vời chất lượng và thời gian giao hàng nhanh.
6. họ là năm thời gian cứng hơn 8 mm rõ ràng thấp E kính Sunergy

Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh loại: 8MM Tempered thấp E kính rõ ràng Sunergy Series
2. kính bề mặt: 8mm Sunergy rõ ràng thấp E kính

3. kính chức năng: năng lượng tiết kiệm; UV protection, v.v...

4. kính thương hiệu: AGC

5. chế biến dịch vụ: có thể có nhiều lớp, cách điện, khoan lỗ, cắt bớt căng thẳng, beveled cạnh, an toàn góc, vv.

6. dày tùy chọn: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm và 10mm

7. kích thước chuẩn: phẳng & cong bespoke kích thước không đúng tiêu chuẩn hay khổ lớn kích thước được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng:

Sunergy rõ ràng thấp E Tempered kính dán kính mặt dựng; Tempered thấp E Sunergy kính cách nhiệt rõ ràng bức màn tường; Sunergy thấp E kính; vv.