

Bespoke hình dạng và kích thước CE EN14449 chất lượng tiêu chuẩn an toàn thủy tinh 8.8.8 cứng Laminated kính

kính nhiều lớp mm 17,52 được sản xuất bởi hai lớp kính phẳng & cong 8mm cứng được gắn kết bởi chất lượng cao kết thúc của bộ phim interlayer (SGP sentry phim, EVA phim, phim PVB, vv) Những hình dạng kính thủy tinh luyện hai có thể là bằng phẳng tempered kính hoặc kính tempered cong. Thâm Quyển Sun Global Glass co, Limited là tốt tại sản xuất OEM xây dựng kính theo bản vẽ CAD được cung cấp bởi khách hàng.

Trong thực tế những ply hai kính có độ dày bằng nhau hoặc không bình đẳng; họ có thể được kết hợp cùng linh hoạt, và đạt được các chức năng khác nhau để đáp ứng nhu cầu dự án. Dưới đây là một số ví dụ của Bo mạch kính cho bạn tham khảo:

1. [rõ ràng 8mm kính thủy tinh luyện](#)

2. 8mm màu kính thủy tinh (8mm tối màu xám tempered kính 8mm euro xám tempered glass, 8mm dark blue kính thủy tinh, [8mm ford xanh bằng thủy tinh](#), [8mm sẫm màu xanh lá cây bằng thủy tinh](#) an toàn màu xanh lá cây pháp 8 mm cứng kính, kính 8 mm bằng đồng, nóng tính và 8 mm vàng đồng bằng thủy tinh)

3. 8mm màng cứng thủy tinh (8mm xanh đen tempered kính phản quang, 8 mm Pháp màu xanh lá cây phản chiếu kính tempered, 8mm tối màu xám phản chiếu kính tempered, 8mm ánh sáng màu xám kính phản chiếu bằng thủy tinh, 8mm an toàn tempered tối kính phản quang màu xanh lá cây, 8 mm ford blue kính phản chiếu, tempered, 8 mm đồng trắng kính thủy tinh luyện phản xạ, vv)

4. 8mm thấp sắt tempered glass

5. [8mm Low E tempered](#)

6. 8mm rõ ràng axit khắc bằng thủy tinh

7. 8mm rõ ràng phun cát kính thủy tinh luyện

8. 8mm ultra clear axit khắc an toàn cứng thủy tinh

9. 8mm silkscreen tempered kính (màu sắc có thể là: màu đỏ, màu hồng, màu đen, màu xám, màu xanh, vàng, etc.)

10. và vv.



Đặc điểm kỹ thuật:

1. sản phẩm thủy tinh: 17,52 mm tempered kính dán
2. thủy tinh chất nền: rõ ràng kính thủy tinh, cực kỳ rõ ràng bằng thủy tinh, nhuộm màu kính tempered, phản chiếu bằng thủy tinh, thủy tinh silkscreen, axit khắc bằng thủy tinh, kính thủy tinh luyện sandblasted và kính thủy tinh luyện Low E , và như vậy.
3. kính kết hợp: kính 8mm cứng + interlayer phim + 8mm tempered glass
4. đã phim tùy chọn: PVB phim, SGP phim, EVA phim, vv.
5. sản xuất tiêu chuẩn: CE EN 14449:2005 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn ISO 9001:2015, CCC, vv.
6. thủy tinh màu: màu sắc có thể có sẵn, số ARL tất cả là tốt.

7. cả phẳng & cong hình dạng có sẵn

Tính năng:

1. căn hộ & cong 17,52 mm an toàn nhiều lớp kính gia cường là kính an toàn, kính nhiều lớp là một sản phẩm bền, hiệu năng cao lắp kính.
2. the chất lượng tuyệt vời của interlayer phim chứa thủy tinh cùng nhau nếu kính vỡ hoặc impaled.
3. xin thông báo rằng khi chỉ định kính nhiều lớp, nó là quan trọng để chọn và rõ ràng phác thảo cấu hình cũng như từng thành phần riêng lẻ của các đơn vị thủy tinh cách nhiệt.

Những ưu điểm về SZG kính:

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất an toàn cứng kính nhiều lớp. Có được nâng cao sản xuất thiết bị, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao và đội bán hàng chuyên nghiệp để phục vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao cấp của thủy tinh và dịch vụ tuyệt vời mà vượt quá mong đợi của bạn.
2. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ kiểm tra kép CAD bản vẽ cho mỗi bảng thủy tinh với khách hàng.
- 3 bạn có thể chế biến dành riêng cho các dịch vụ bao gồm: lỗ khoan, cắt bốt căng thẳng, silkscreen in ấn, đánh bóng các cạnh vát cạnh, an toàn góc, vv.
4. bạn không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt độ tăng cường kính và nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm.

Ứng dụng:

Cửa kính, hàng rào thủy tinh, kính rào, Lan can kính, mái kính, cửa sổ trần nhà kính, vv