

Kính cường lực màu xanh cong cong

Kính cường lực cường lực cong / kính cường lực cường lực cong là một loại kính an toàn, là kính nổi nhiệt đến điểm mềm (khoảng 600°C). Bán kính sẽ điều khiển và điều chỉnh bằng máy tính. Vì vậy, nhận ra và thay đổi bán kính tự động. Theo bán kính nhất định của xử lý mát, cường độ bề mặt tăng gấp đôi. Khi kính cong bị vỡ, các mảnh thủy tinh sẽ không sắc nét và gây hại cho cơ thể con người. Sức mạnh gấp 4-5 lần so với kính ử. Kính cong có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ 300°C

Tính năng, đặc điểm Giáo dục

- 1. An toàn:** khi nó vỡ thành những mảnh nhỏ mà không gây ra vết thương lớn hơn khi tiếp xúc với da.
- 2. Độ cứng:** Độ cứng của kính cường lực cong gấp 5 lần so với kính ử.
- 3. Ổn định nhiệt tốt:** Kính cường lực cong có thể chịu được nhiệt độ gấp 3 lần so với kính thông thường và có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ 300 độ C.
- 4. Nice Chất lượng quang học:** Giai đoạn quan trọng nhất trong sản xuất kính an toàn cường lực là làm cho chất lượng quang học của kính không bị thay đổi

Các ứng dụng:

Kính cường lực cong sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như dưới đây:

1. Kính cường lực Bent có thể được gia công thành kính cách nhiệt uốn cong.
2. Tấm tường rèm cong và cong cho văn phòng, trung tâm mua sắm, sân bay và phòng hòa nhạc
3. Hàng rào kính / Lan can / Lan can kính cường lực
4. vách ngăn kính cường lực

Sự khác biệt giữa kính cường lực cong và kính ử cong

1. Quy trình sản xuất:

Kính cường lực cong được sản xuất bằng kính nổi và thông qua khuôn định hình được điều khiển và điều chỉnh bằng máy tính, Nhiệt đến nhiệt độ làm mềm của kính ử. Sau đó, làm nguội nhanh .. Trong khi kính cường lực cong được sản xuất bằng cách làm nóng kính nổi phẳng điểm làm mềm trên khuôn kim loại, và sau đó cong thành hình theo trọng lượng của chính kính và lực bên ngoài, và cuối cùng được làm nguội từ từ, kính ử có thể có nhiều hình dạng.

2. An toàn:

Kính cường lực cong là một loại kính an toàn, những mảnh vỡ sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Nhưng mảnh vỡ của kính bị uốn cong là sắc nét. Nó sẽ gây hại cho cơ thể con người, không phải kính an toàn

3. Hình:

Kính cường lực cong chỉ sản xuất trên kính hình bán kính, nhưng ử cong có thể tạo ra nhiều hình dạng với

bất kỳ hình dạng.




Phẩm chất:

1. Trung Quốc kính cường lực cong 6 mm đạt tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 UK.
2. Trung Quốc kính cường lực cong 6 mm đạt tiêu chuẩn kính an toàn EN 12150 CE Châu Âu.
3. Trung Quốc kính cường lực cong 6 mm đáp ứng chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc (CCC)

Chi tiết của Trung Quốc kính cường lực cong 6 mm:

Hình ảnh sản phẩm:





Dây chuyền sản xuất:



Gói và tải:

