

## **SZG-Nhà sản xuất kính-Kính xây dựng- Kích thước Jumbo-19MM Kính cường lực trong suốt Kích thước Jumbo HS**

**Kính ngâm nhiệt trong suốt 19mm** là một loại kính an toàn có tất cả các ưu điểm của [Kính cường lực trong suốt 19mm](#). Hơn nữa, kính cường lực HS có thể tránh hiện tượng kính cường lực tự nổ sau khi lắp đặt vì đã qua thử nghiệm ngâm nhiệt. So với kính cường lực thì nhìn giống nhau nhưng kính cường lực ngâm nhiệt tốt hơn và giá thành cao hơn.

Tất cả các quá trình như khoan lỗ, đánh bóng cạnh, bo tròn góc, cắt lỗ, cắt rãnh phải được hoàn thành trước khi tôi luyện.

**Hình ảnh kính ngâm nhiệt cường lực size jumbo:**



**Shenzhen Sun Global Glass**







## "Thử nghiệm ngâm nhiệt" là gì?

Thử nghiệm ngâm nhiệt (HST) là một quá trình sau khi kính được tôi luyện. Kính sau khi được tôi sẽ đưa vào lò ngâm nhiệt. Kính cường lực có hàm lượng niken cao có thể bị vỡ nhân tạo trong lò ngâm nhiệt, để tránh tự nổ sau khi lắp đặt.

## Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Kính thước thủy tinh ngâm nhiệt 19mm trong suốt

Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, v.v.

Kích thước: Kích thước jumbo tùy chỉnh

Kích thước tối đa: 3300x13000

Màu sắc: Trong suốt, ít sắt (cực trong, xanh lam, xám, xanh lá cây, đồng, v.v.)

Dịch vụ gia công kính: đánh bóng cạnh, lỗ, góc tròn, vết cắt, vết khía, v.v.

Giao hàng: 7-15 ngày sau khi nhận được tiền gửi, các dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

### Tiêu chuẩn chất lượng kính SZG:

1. Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Chứng chỉ BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Vương quốc Anh.
3. Chứng chỉ EN12150 về tiêu chuẩn kính an toàn Châu Âu.
4. Chứng chỉ SGCC về tiêu chuẩn chất lượng kính an toàn của Mỹ.






## Ưu điểm chung của kính trong suốt HS và kính cường lực trong suốt:

1. Độ bền cao: So với kính nổi 19mm (kính không cường lực), kính HS trong suốt 19mm cứng hơn 4 ~ 5 lần. Nó có thể chịu được các tác động nặng hơn.
2. Độ an toàn cao: Khi tấm kính bị vỡ, nó sẽ trở thành những mảnh hình khối nhỏ có thể giảm thương tích cho con người.
3. Trong suốt: bạn có thể tận hưởng một tầm nhìn rõ ràng khi nhìn qua kính ngâm nhiệt cường lực trong suốt 19mm.

## Sự khác biệt giữa kính HS và kính cường lực:

Kính ngâm nhiệt an toàn hơn kính cường lực vì kính HS tránh được hiện tượng tự nổ sau khi lắp đặt.

## Dụng cụ sản xuất:



## **Các ứng dụng của kính cường lực HS 19mm kích thước jumbo:**

- 1..Vách ngăn;
2. Mặt tiền bằng kính;
3. Vây kính.
4. Kính mặt tiền.