

SGG Triple tempered kính nhiều lớp nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

Triple cứng kính nhiều lớp bao gồm ba tấm kính gia cường và hai lớp bộ phim PVB hay SGP độ dày trên 0.76mm. Thủy tinh và phim liên kết với nhau, sau đó nén trong nồi hấp để kết nối các thủy tinh và phim vững chắc. Ba kính thủy tinh nhiều lớp, triplex cung cấp mức độ cao của bảo vệ cho bất kỳ hình thức của thủy tinh vỡ. Nó được dùng rộng rãi trong ngân hàng, bảo tàng, chính phủ, biệt thự và vaskywalk thủy tinh cầu.

Tính năng:

1. an ninh: ba kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là siêu bảo mật cung cấp các mức độ cao của bảo vệ của bất kỳ hình thức của thủy tinh vỡ. Và kính vỡ vẫn còn vẫn hoàn thành phần vẫn còn trước khi thay thế bằng kính.

2. âm thanh bằng chứng: Phim PVB hoặc SGP có một mật độ khác nhau với tấm bằng thủy tinh, ngừng truyền âm thanh. Kính nhiều lớp ba cũng có thể bao gồm cách điện thủy tinh, là một cách hiệu quả âm cao.

3. UV tia giảm: ba bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex giảm 99% tia cực tím đó là có hại cho người dân và các đối tượng bên trong của ngôi nhà, như đồ nội thất.

4. chữa cháy resistance: Tương ứng được cấu hình bằng nhiều lớp kính bảo vệ chống cháy hoặc bắn phá.

5. năng lượng hiệu quả: kính nhiều lớp, triplex gia cường cho ánh sáng trong và giảm nhiệt transmissisn cùng một lúc. Đặc biệt khi nó đã được bao gồm với kính phản chiếu hoặc low-e glass.

6. trang trí: Tấm thủy tinh có thể màu sắc khác nhau và các mẫu in ấn, nhưng cảnh khác nhau là mắt-catchers thực. Chúng tôi có thể sản xuất kính gia cường nhiều lớp lựa, kim loại, lông, cỏ, minh bạch, bán minh bạch hay opaque phim, thậm chí có thể in hình ảnh.

Ứng dụng:

1. kính tầng
2. thủy tinh cầu
3. kính skywalk
4. kính mặt tiền
5. kính hàng rào
6. kính cầu thang
7. kính tầng trệt
8. các ứng dụng khác lắp kính cần bảo mật như ngân hàng, Sân bay, Trung tâm mua sắm, trang sức đồng hồ...

Thông số kỹ thuật:

Kích thước tối đa: chiều dài 12 m

Độ dày loạt: 12 đến 65 mm dày

Phạm vi màu: minh bạch, bán trong suốt, rắn màu sắc (màn hình in ấn màu sắc và thiết kế)

Chi tiết chế biến:


Ba kính gia cường nhiều lớp có thể được xử lý một cách chính xác với cạnh đánh bóng, an toàn góc, khoan lỗ, cắt outs để lắp ráp các loại khác nhau của phụ kiện.

Chứng chỉ chất lượng:

1. Trung Quốc tiêu chuẩn ISO và GB15763.3
2. Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. Bắc Mỹ tiêu chuẩn ANSI Z97.1

Hình ảnh chi tiết của Triple tempered kính nhiều lớp:

Hình ảnh sản phẩm:



Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:





Đóng gói:





Độ dày phổ biến khác:

8.76mm cứng kính nhiều lớp

17,52 mm tempered kính nhiều lớp

13,52 mm cứng kính nhiều lớp

21.52mm cứng kính nhiều lớp