

SGG 4MM RÕ RÀNG KÍNH THỦY TINH LUYỆN-CE EN12150 / BS 6206 người /CCC tiêu chuẩn chất lượng

4mm kính Tempered rõ ràng cắt [4mm nổi rõ ràng kính](#) vào tùy chỉnh kích thước, sau đó chuyển chúng vào tempered lò, mà các sợi ấm gần kính làm mềm chỉ 700 độ, sau đó nhanh chóng làm mát bằng nước, mà để cho bề mặt ngoài của thủy tinh trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm thành kính trong đến bù căng thẳng. Đây quá trình sản xuất thực hiện 4mm rõ ràng tempered thủy tinh là một an toàn thủy tinh mạnh đó 4 - 5 lần so với kính thông thường annealed, đó là lý do tại sao 4mm tempered thủy tinh còn gọi là kính an toàn cứng 4mm.

Xin lưu ý rằng kính không có thể cắt bất cứ xử lý nhiều hơn sau khi nóng tính, thậm chí mài cạnh, hoặc khác. Do đó tất cả các chi tiết thiết kế của kính gia cường phải được xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt. Như cạnh đánh bóng, khoan lỗ, cắt outs, vv.

Kính quy trình:

1. kính thủy tinh luyện vật lý, còn được gọi là cứng tempered kính/tăng cường tempered kính. Kính nội bộ là căng thẳng, bên ngoài nhấn mạnh và khi hư hỏng, sự căng thẳng được giải phóng và kính được chia thành nhiều miếng nhỏ không có cạnh sắc nét và góc.

2. hóa chất kính thủy tinh luyện bằng cách thay đổi bề mặt kính của thành phần hóa học để cải thiện sức mạnh của thủy tinh, ứng dụng tổng hợp của trao đổi cho kính thủy tinh.

Mức độ nóng tính:

1. full tempered glass: tempered độ = 2 ~ 4N / cm, kính tempered bề mặt căng thẳng $\alpha \geq 95\text{Mpa}$;
2. một nửa tempered glass: tempered độ = 2N / cm, bán kính thủy tinh bề mặt căng thẳng $24\text{Mpa} \leq \alpha \leq 69\text{Mpa}$;

Có rers:

- 1, tác động cao sức mạnh, 5 lần so với kính thông thường
2. uốn sức mạnh, 5 lần so với kính thông thường bằng phẳng
3. nhiệt độ ổn định nhất, có thể chịu được nhiệt độ thay đổi của 200°C
4. an toàn kính, trong trường hợp thiệt hại siêu tác động, các mảnh vỡ đã được rải rác nhỏ cạnh chi tiết, không sắc nét và góc, nó còn được gọi là kính an toàn.

Ứng dụng:

Kính thủy tinh là kính an toàn. Sử dụng rộng rãi trong cửa ra vào tòa nhà cao tầng và windows, kính curtain

wall, trang trí nội thất phân vùng thủy tinh, trần, Thang máy, nội thất, kính Lan can và vv.. Thường kính thủy tinh có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp sau:

1. Construction, xây dựng, ngành công nghiệp trang trí (chẳng hạn như: cửa ra vào và cửa sổ, rèm tường, trang trí nội thất, v.v..)
2. nội thất sản xuất công nghiệp (bàn cà phê thủy tinh, đồ nội thất, vv)
3. thiết bị sản xuất công nghiệp (TV, lò nướng, Máy lạnh, tủ lạnh và các sản phẩm khác)
4. hàng ngày sử dụng sản phẩm công nghiệp (kính cắt board, vv)

Thông số kỹ thuật:

Sun Global Glass cung cấp tempered kính với đầy đủ màu sắc, độ dày và tinh chất.

1. kính màu sắc: rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, đồng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, phản chiếu kính màu, in màu, và thủy tinh low-E tempered.
2. thủy tinh dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
3. kính size: kích thước tối thiểu 300x300mm, chiều dài kích thước tối đa 8000mm
4. cạnh công việc: căn hộ cạnh đánh bóng, chamfer cạnh, vát cạnh, vẩy edge, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.
5. khoan lỗ: lỗ đường kính cần phải lớn hơn chiều dày của kính.
6. cắt outs: tất cả các loại cắt outs cho các phụ kiện khác nhau. Chính xác cắt và đo lường của chúng tôi đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình cài đặt.
7. an toàn góc: an toàn góc có thể làm giảm đáng kể những tổn thương cho con người bởi cuộc tấn công.

Chất lượng:

1. rõ ràng tempered kính 4mm đáp ứng BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. clear tempered kính 4mm đáp ứng EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu kính an toàn.
3. rõ ràng tempered kính 4mm đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)
4. cao sức mạnh và puer sạch bề mặt. Chọn 40% kính chất lượng cao rõ ràng cho tôi.


Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm Clear tempered kính 4mm:



Sự khác biệt giữa Annealed kính và Kính thủy tinh luyện:


1. rõ ràng tempered kính 4mm làm giảm nguy cơ bị chấn thương do bản chất của nó phá vỡ thành miếng nhỏ, tròn thay vì mảnh sắc nét, lởm chởm.
2. rõ ràng tempered kính 4mm là dễ làm sạch nếu họ bao giờ phá vỡ.
3. rõ ràng tempered glass 4mm là 5 lần sức mạnh hơn **4mm nổi rõ ràng kính.**



Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:






Gói và nẹp:



Các dự án của chúng tôi:



Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được rõ ràng tempered kính 4mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.