


Kính cường lực pvb (cường lực) tùy chỉnh bao gồm hai hoặc nhiều lớp rõ ràng hoặc **kính cường lực siêu clear** được liên kết với nhau bằng một lớp xen kẽ sử dụng nhiệt và áp suất. Chất liệu của lớp xen kẽ là phim PVB.

Kính cường lực pvb màu cung cấp giải pháp cho nhiều thách thức của kiến trúc ig, nó không chỉ là một loại an toàn, các mảnh vỡ vẫn dính vào màng PVB và won rơi ra khi kính vỡ bị vỡ. Và cũng có vẻ ngoài thẩm mỹ và được sử dụng rộng rãi cho các tòa nhà yêu cầu trang trí, chẳng hạn như khách sạn, phòng họp, vách ngăn, cửa sổ, lan can, vv







Ưu điểm của kính cường lực nhiều màu

1. Khi nó bị phá vỡ bằng vũ lực, nó chỉ xuất hiện vết nứt các mảnh vỡ sẽ đánh dấu vào bộ phim PVB và giành được rơi xuống để làm tổn thương mọi người.
2. Kính nhiều lớp có thể giảm truyền nhiễu do các đặc tính giảm âm của lớp xen kẽ.

3. Phim PVB màu đảm bảo kính có thể trong suốt, có giao diện ig h-end des ig, cho phép ig ht đi qua và bảo vệ sự riêng tư trong nhà, tránh phai màu và kéo dài tuổi thọ.

4. Tạo cảm giác thẩm mỹ cho tòa nhà, kính nhiều lớp với màu xen kẽ sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa diện mạo của chúng với tầm nhìn xung quanh đáp ứng nhu cầu của kiến trúc sư.

5. Bộ lọc xen kẽ lọc ra các tia cực tím và ngăn chặn hiệu ứng làm mờ dần đồ nội thất và rèm cửa.



Ứng dụng của kính cường lực nhiều màu



Ưu điểm của SZG

1. SZG cung cấp kính cường lực chất lượng AAA AAA h với tiêu chuẩn chất lượng ISO, CCC, CE, SGCC, v.v.
2. SZG có thanh tra chất lượng chuyên nghiệp, kiểm tra 100% trước khi đóng gói và hứa bảo hành 10 năm, mọi vấn đề về chất lượng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
3. SZG cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chất lượng, chúng tôi có thể cắt kính theo kích thước theo nhu cầu của khách hàng, đánh bóng các cạnh, lỗ khoan, cắt, góc an toàn, vv xử lý.
4. SZG có các nhà máy hợp tác lâu dài bằng nhôm, thép không gỉ, phụ kiện vv, thuận tiện cho việc mua hàng của bạn và làm cho dự án của bạn kinh tế hơn.
5. SZG có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty vận chuyển nổi tiếng của MAS, NYK, COSCO, vv, có thể cung cấp cho bạn hệ thống vận chuyển mạnh mẽ và thời gian vận chuyển nhanh chóng.



Đóng gói và tải của chúng tôi

1. Mỗi tấm kính được phân tách bằng hình h và chất lượng của năng lượng chống nấm mốc.
2. Trước khi đóng gói, mỗi tấm kính phải được kiểm tra.
3. Sử dụng vỏ gỗ dán hoàn toàn mới, bền, có thể đi biển với lớp xốp bảo vệ bên trong.
4. Mỗi trường hợp sẽ được buộc chặt bằng đai kim loại.

