

SGG siêu rõ ràng kính cường lực nhà cung CẤP và nhà sản XUẤT TẠI Trung QUỐC

Siêu rõ ràng kính cường lực cũng được gọi là kính tempered thêm rõ ràng, ultra clear tempered kính hoặc kính thủy tinh luyện tinh thể rõ ràng. Nó được xử lý với vật liệu sắt thấp pha thủy tinh, sau đó được sản xuất bởi cùng một phương pháp và kỹ thuật với kính tempered rõ ràng. Đun nóng đến thủy tinh làm mềm điếm và làm mát nhanh chóng. Thấp sắt tempered kính mạnh hơn 5 lần so với bình thường annealed kính, đồng thời nó thêm rõ ràng, truyền dẫn ánh sáng cao, không có màu xanh như kính rõ ràng. Nó chủ yếu được sử dụng cho cao cấp nội thất, chẳng hạn như phòng khách sạn, biệt thự, bảo tàng, sang trọng funitures, sản phẩm điện tử.

Thủy tinh có thể không được cắt nữa sau khi nóng tính. Bên cạnh đó tất cả các chi tiết của kính phải được xác nhận trước khi sản xuất, chẳng hạn như cạnh đánh bóng, khoan lỗ, cắt outs, vv.

Tính năng:

- 1. an ninh:** kính thủy tinh luyện thêm rõ ràng là khoảng 5 lần mạnh hơn bình thường annealed kính. Bên cạnh đó sau mảnh thủy tinh vỡ không có hại, tempered kính có thể bảo vệ con người khỏi bị tổn thương nghiêm trọng từ thủy tinh vỡ.
- 2. UV tia giảm:** kính thủy tinh luyện thêm rõ ràng có thể ngừng 99% tia UV có hại qua interal của tòa nhà. Vì vậy để bảo vệ con người và các đối tượng bên trong.
- 3. ánh sáng truyền:** thấp sắt kính tempered là minh bạch hơn hơn rõ ràng kính thủy tinh, cho phép truyền ánh sáng cuối cùng. Nó phản ánh đúng màu sắc của các đối tượng, do đó, nó có thể được sử dụng để nâng cao hình ảnh khung hình và màn hình sản phẩm điện tử.

Ứng dụng:

1. siêu rõ ràng kính cường lực 10mm được sử dụng trực tiếp cho các phân vùng thủy tinh, kính vôi sen màn hình, kính bàn ngọn, kệ kính, Lan can kính, thủy tinh shopfront, khung ảnh, màn hình sản phẩm điện tử, vv.
2. siêu rõ ràng kính cường lực 10mm có thể được xử lý để kính dán và cách điện thủy tinh cho các ứng dụng tường kính, mặt tiền bằng kính.
3. siêu rõ ràng kính cường lực 10mm có thể là substrate cho in ấn kính, mà làm cho màu sắc chính xác hơn.

Thông số kỹ thuật:

- 1. kính màu sắc:** Thêm rõ ràng, ultra clear, pha lê
- 2. thủy tinh dày:** 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. kính cỡ:** Kích thước tối thiểu 300x300mm, tối đa 8000mm

4. cạnh công việc: căn hộ đánh bóng cạnh, chamfer edge, vát cạnh, vẩy cạnh, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.

5. khoan lỗ: lỗ diameter cần phải lớn hơn so với thủy tinh dày.

6. cắt outs: cắt và đo lường là rất chính xác để phù hợp với các phụ kiện khác nhau và dễ dàng cài đặt.

7. an toàn góc: góc an toàn bảo vệ người dân từ tai nạn.

Chất lượng:


1. Phù hợp với các tiêu chuẩn của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

2. Các công việc tuyệt vời về chi tiết: mịn cạnh đánh bóng, khoan lỗ khoan dung + /-cách 0.9mm

3. đóng gói bằng thùng gỗ mạnh mẽ và nẹp chuyên nghiệp.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm phụ rõ ràng Tempered kính 10mm:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Lỗ và cắt outs:




Dây chuyền sản xuất:



Gói và nẹp:



Các dự án của chúng tôi:



Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được thấp sắt tempered kính 10mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.